

Демонстрационный экзамен	
Сроки проведения	
Место проведения	
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Сухое строительство и штукатурные работы
Главный эксперт	
Технический администратор площадки	
Эксперт по CIS	
Количество участников	6
Количество рабочих мест для участников	6

НА 1-ГО ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ (ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА)					
Оборудование, инструменты и мебель (ссылка носит рекомендательный характер)					
№	Наименование		Ед. измерения	Кол-во на одного	Кол-во на всех
1	Ведро 12 литров	Строительное пластмассовое ведро - ёмкость, предназначенная для строительных и отделочных работ. Конструкция устойчивая, выполнена из высокопрочного пластика, оснащена металлической рукояткой для удобной транспортировки и подвешивания, вмещает до 12 литров	шт	2	12
2	Швабра жёсткая с ручкой, шт.	Деревянная щетка с ручкой применяется для эффективной уборки подсобных и технических помещений. Оснащена удобной ручкой длиной 140 см. Щетина имеет ворс длиной 9 см из ПЭТ (полиэтилентерефталата). Высота волокна составляет 90 мм. Размер рабочей части 40x7 см.	шт	1	6
3	Щетка-сметка	Щетка-сметка 320 мм используется для сметания мелкого мусора.	шт	1	6
4	Совок	Совок для мусора с ручкой - ручное приспособление, предназначенное для сбора мусора. Рабочая область инструмента изготовлена из металла, что гарантирует износоустойчивость и долгий срок службы. Деревянная рукоятка обеспечивает удобный хват и защиту от выскользывания во время выполнения работы.	шт	1	6
5	Средство подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола max=1,5м)	Алюминиевая стремянка 4 ступени отличается надежностью, безопасностью и устойчивостью. Лестница идеально подходит для проведения ремонтных, отделочных работ на высоте. Ширина 430 мм.	шт	1	6
6	Плита ОСБ	Толщина min=21 мм, длина 2440 мм, ширина 1220 мм, для подиума	шт	4	24
7	Бруски	Сечение 50*70 мм, длина 3000 мм, для подиума	шт	10	60
8	Плита ОСБ	Толщина 15 мм, длина 2440 мм, ширина 1220 мм, для подмостей	шт.	1	6
9	Брусok 40*40	Сечение 40*40 мм, длина 3000 мм, для подмостей	шт.	4	24
10	Пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л, для мусора	Пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л имеет толстые стенки, выдерживающие большие нагрузки. Форма способствует отличной устойчивости на поверхности.	шт	2	12
11	Пластиковый круглый таз для раствора 40 л	Пластиковый круглый таз для растворов 40 л выполнен из прочного материала, поэтому его стенки выдерживают высокие нагрузки. Отлично подходит для приготовления большого количества строительных смесей.	шт	1	6
12	Ветошь	Ветошь представляет собой лоскуты тканей. Используется как обтирочный материал. Размер лоскутов в среднем 40-60 см	кг	0,5	3

13	Шуруповёрт аккумуляторный в комплекте, с комплектом бит PH2 , компл.	безударная дрель-шуруповерт съемный аккумулятор 1.5 А·ч, 18 В	шт	1	6
14	Емкость для приготовления гипсовой шпаклёвки	Материал: нержавеющая сталь Размеры: 30,4 см, 35,6 см	шт	1	6
15	Шпатель	Ширина лезвия, 150 - 200 мм. Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукояти пластмасса	шт	1	6
16	Шпатель-кельма	Ширина лезвия, мм (на выбор). Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукояти пластмасса	шт	1	6
17	Шпатель широкий	Ширина лезвия, 300мм. Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукояти пластмасса	шт	1	6
18	Тёрка для шлифования	Материал - пластмасса, Тип - шлифовальная, Материал подошвы - резина, Ширина подошвы 120 мм, Длина подошвы 230 мм	шт	1	6
19	Рубанок обдирочный	Обдирочный рубанок используется для обработки гипсокартона, Длина подошвы, мм 140Ширина ножа, мм 42Материал корпуса пластик	шт	1	6
20	Рубанок кромочный (угол фаски 22,5/45 град)	Кромочный рубанок по гипсокартону служит для отделки кромок, снятия фаски при работах с гипсокартоном.Материал корпуса - металл.	шт	1	6
21	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу идеально подходят для резки металла толщиной до 1.2 мм. Головка выполнена из прочной хромованадиевой стали.	шт	1	6
22	Просекатель для соединения металлических профилей	Просекатель предназначен для скрепления металлических профилей между собой методом просечки с отгибом.	шт	1	6
23	Разметочный шнур с красящим порошком	Набор: шнуровка в корпусе 30 м и флакон черного мелового порошка используется для проведения как наружных, так и внутренних разметочных работ.	шт	1	6
24	Пилка для ГКЛ	Ножовка для распилки гипсокартона 180 мм изготовлена из высокопрочных материалов. Благодаря особенности полотна, пилить заготовку можно движением на себя или от себя, что обеспечивает комфорт при работе в	шт	1	6
25	Плоскогубцы	для захвата и изгибания небольших металлических заготовок. Губки изготовлены из прочной углеродистой стали и прошли термообработку. Пластиковые ручки исключают скольжение инструмента в руке во время	шт	1	6
26	Кисть плоская (для мойки инструмента)	Плоская кисть размером 50 мм., а вес - всего 0.03 кг.	шт	1	6
27	Уровень пузырьковый, 2 метра	Уровень - это измерительный прибор с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 2 глазка.	шт	1	6
28	Уровень пузырьковый – 1200 мм, шт.	Уровень - это измерительный прибор с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 2 глазка.	шт	1	6
29	Уровень пузырьковый – 400 мм, шт.	Уровень - это измерительный прибор с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 2 глазка.	шт	1	6
30	Угольник строительный - 300 мм, шт. (НЕ СТОЛЯРНЫЙ)- без утолщения в ручке!	Для разметки углов и проверки прямоугольности, а также взаимно перпендикулярного расположения деталей. Цельнометаллический. Шкала двусторонняя, крашенная. Материал: инструментальная сталь. (НЕ СТОЛЯРНЫЙ)- без утолщения в ручке!	шт	1	6
<b>Расходные материалы (на всех экзаменуемых - поставщика определяет площадка проведения)</b>					
№	Наименование		Ед. измерения	Кол-во на одного	Кол-во на всех

1	Гипсовая строительная плита ГСП 2500*1200*12,5, шт.	Плита гипсокартонная строительная (ГСП) - Строительно-отделочный материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков. Длиной 2500 мм, шириной 1200 мм, толщина 12,5 мм	лист	9	54
2	Профиль стоечный ПС 50/50*3000, шт., толщина металла 0,6 (Метеллический профиль строечный)	Металлический профиль ПС имеет С-образную форму и служит, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов для монтажа гипсокартонных перегородок и облицовок. Сечение: 75x50 мм; длина:3000 мм; толщина металла 0,6	шт	10	60
3	Профиль направляющий ПН 50/40*3000, шт. (Металлический профиль направляющий), толщина металла 0,6	Металлический профиль ПН имеет П-образную форму и служат в качестве направляющих элементов для стоечных профилей, для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок.Сечение: 75x40 мм; длина: 3000 мм;толщина металла 0,6	шт	6	36
4	Профиль металлический ПУ 25*25*2500/ ПУ 31*31*2500 шт. (Металлический профиль угловой)	Устанавливается на внешних углах конструкций из ГСП (проемы, торцы перегородок и т. п.) для защиты их от возможного повреждения при эксплуатации. Сечение ПУ 25x25 мм; сечение ПУ 31x31 мм;	шт	9	54
5	Профиль углозащитный арочный перфорированный 25x25 мм 3 м пластиковый	Арочный профиль применяется для формирования углов гипсокартонных плит при изготовлении двухуровневых потолков, а также при заштукатуривании арочных проемов	шт	1	6
6	Лента бумажная армирующая шириной 50 мм, рулон 75 м	Предназначена для армирования стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов разных видов и с любыми типами кромок и предотвращения появления трещин при отделочных работах. Ширина: 50 мм	рулон	1	6
7	Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5x25 мм, шт. (Шуруп самонарезающий прокальвающий TN)	Предназначен для крепления гипсокартонных плит к каркасу из металлических профилей (толщина стенки до 0,7 мм). Диаметр / длина: 3,5x25	шт	500	3000
8	Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5x35 мм, шт. (Шуруп самонарезающий прокальвающий TN)	Предназначен для крепления гипсокартонных плит к каркасу из металлических профилей (толщина стенки до 0,7 мм) Диаметр / длина: 3,5x35	шт	50	300
9	Шурупы-саморезы по дереву 3,5*50 мм, шт. для сборки подиумов	Длина: 50 мм; Диаметр: 3.5 мм; Наконечник: острый ; Покрытие: оксидированный ; Форма головки: потайная ; Наличие пресс-шайбы: нет ;	шт	50	300
10	Шурупы-саморезы по дереву 4,2*90 мм, шт. для изготовления стола и подмостей	Длина: 90 мм; Диаметр: 4,2 мм; Наконечник: острый ; Покрытие: оксидированный ; Форма головки: потайная ; Наличие пресс-шайбы: нет ;	шт	10	60
11	Шурупы-саморезы металл-металл 4,2* 13 мм, шт (Шуруп самонарезающий прокальвающий LN)	Предназначен для крепления металлических профилей или листовых деталей (толщина до 0,7 мм) друг с другом.	шт	50	300
12	Плиты минераловатные t=50 мм, ширина 610 мм, длина 1230мм, шт.	Используется в качестве звукоизоляционного материала в конструкциях каркасно-обшивных перегородок. t=50 мм, ширина 610 мм, длина 1230мм	шт	2	12
13	Шпаклёвка гипсовая для стыков ГКЛ (Фуген), кг	Шпаклевка гипсовая универсальная предназначена для:заделки стыков гипсокартонныхплит, имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с использованием армирующей ленты; заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных плит; Расход при заделке стыков ГКЛ: 0,25 кг/м2; Толщина слоя: минимальная 1 мм, максимальная: 5 мм; Прочность: на сжатие: не менее 2,0 МПа, на изгиб: не менее 1,0 МПа; размер зерна: не более 0,15 мм;	кг	25	150
14	Шпаклевка гипсовая финишная кг	Шпаклевка гипсовая финишная применяется внутри помещений для поверхностного шпаклевания гипсокартонных и гипсоволокнистых плит, Расход: 1 кг/м2; Толщина слоя: минимальная 0,2 мм, максимальная: 5 мм; Прочность: на сжатие: не менее 2,0 МПа, на изгиб: не менее 1,0 МПа; размер зерна: 0,15 мм;	кг	25	150

15	Строительный карандаш	Строительный карандаш 180 мм используется для разметки в процессе строительных или малярных работ. Карандаш оснащен толстым грифелем, имеет специальную удобную форму и большую длину - 18 см	шт	3	18
16	Строительный маркер	Маркер-ручка черный 096023 подходит для использования в промышленной среде. Точное нанесение разметки производится при помощи тонкого пера маркера. Изделие используется на ровных поверхностях. Цвет - черный. Длина - 135 мм.	шт	3	18
17	Нож строительный с выдвижными лезвиями (запасные лезвия 3 шт.), шт.	Профессиональный нож предназначен для разрезания бумаги, картона и прочих материалов. Он имеет металлический корпус, отличающийся надежностью и прочностью. Для работы используются лезвия из углеродистой стали шириной 18 мм, длиной 150 мм	шт	1	6
18	Рулетка	3-5 м	шт	1	1
19	Комплект шлифбумаги для тёрки (в комплекте 10 шт 230*280мм), упаковка	в комплекте 10 шт 230*280мм	шт	1	6
20	Перчатки прочные	Текстильные перчатки: область ладоней и пальцы покрыты латексом.	шт	2	12
21	Очки защитные, шт.	Изготовлены из высокопрочного поликарбоната, поэтому не боятся случайных царапин, ударов и падений. Эластичные дужки обеспечивает удобную посадку очков. Прозрачные линзы наиболее удобны при выполнении работ в помещении, а также на улице в условиях нормальной освещенности.	шт	2	12
22	Респиратор, шт.	Респиратор представляет собой конусообразную фильтрующую полумаску с клапанами вдоха и выдоха. Для плотного прилегания к лицу имеются носовой зажим и лямки.	шт	2	12
23	Защитные беруши, шт.	Защитные беруши (2 штуки) снижают уровень звукового давления в среднем на 21 дБ: для верхних частот этот показатель составляет 22 дБ, для средних - 18 дБ, для низких - 16 дБ. Размер изделия - универсальный. Шнурок позволяет не потерять беруши в перерывах между работой. Материалом модели служит мягкий моющийся пластик. соответствует стандарту EN352-2.	шт	1	6

**ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ**

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. (ссылка носит рекомендательный характер)**

№	Наименование		Ед. измерения	Кол-во на одного	Кол-во на всех
1	Контейнер для сухих отходов, около 1100 л	Усиленные цельнолитые 4 ручки по краям контейнера Усиленная 6-точечная	шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
2	Тачка строительная 150 кг.,шт.	грузоподъемность - 150 кг, емкость - 120 л, корыто оцинкованное	шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
3	Огнетушитель	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	минимум 1
4	Пластмассовые бочки (При отсутствии п. "Дополнительные требования/комментарии" п.2 "Водоснабжение" "1я бочка- с чистой водой, 2я бочка – пустая". Если водоснабжение будет через шланг, то обе бочки -должны быть пустыми.)	Бочка-Бидон полиэтиленовая типа а с резьбовой крышкой для пищевых продуктов (синяя), непищевых (серая) 50 л ту 2297-001-84322720-08, полиэтиленовые бочки емкостью 50 л. Предназначены для хранения и транспортировки жидких пищевых...	шт	-	4

5	Пластмассовые бочки 150 л.	Бочка-Бидон полиэтиленовая типа а с резьбовой крышкой для пищевых продуктов (синяя), непищевых (серая) 50 л ту 2297-001-84322720-08, полиэтиленовые бочки емкостью 150 л. Предназначены для хранения и транспортировки жидких пищевых...	шт	-	2
6	Электромиксер для приготовления строительных растворов (дрель+венчик)	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	1 шт. на 3 человека
7	Активная акустическая система, шт.	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	1
8	Стойка для акустического монитора, шт.	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	1
9	Микрофон, шт.	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	1
10	Кулер для питьевой воды	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
11	Бутыль с питьевой водой для кулера	характеристики на усмотрение организаторов	бутыль 18 литров	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
12	Питьевая вода в бутылках (0,5 л)	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
13	Одноразовые стаканчики, упаковка 300 шт	характеристики на усмотрение организаторов	упаковка	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
14	Бумажные полотенца	характеристики на усмотрение организаторов	упаковка	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
15	Часы настенные электронные	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	2
16	Оградительная лента, ширина 75	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	1
17	Лента сигнальная самоклеющаяся, 33 п.м. х 50 мм для разметки на полу рабочих мест каждого участника	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
18	Бруски	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	5
19	Рохля для транспортировки ГСП,смесей	Гидравлическая складская тележка Тор 118255 используется для перевозки мелких и крупногабаритных грузов, установленных и упакованных на поддонах. Благодаря наличию гидравлического привода их подъем не требует от оператора каких-либо физических усилий, что позволяет ускорить складские и производственные процессы. Тележка обладает высокопрочным корпусом, устойчивым к ударным воздействиям и к ржавлению. Максимальная высота подъема - 210 мм. Размер рабочей	шт	-	Если есть необходимость, то оснащаете
20	Умывальник с возможностью подключения холодной/горячей воды и водоотведением	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	1
21	Полиэтилен, 150мк	характеристики на усмотрение организаторов	м2	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся

**СКЛАД**

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**

№	Наименование		Ед. измерения	Кол-во на одного	Кол-во на всех
1	Стеллаж	Стеллаж металлический универсальный усиленный Н-2200 (5 ПОЛОК)	шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся

**КОМНАТА ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ**

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**




№	Наименование		Ед. измерения	Кол-во на одного	Кол-во на всех
---	--------------	--	---------------	------------------	----------------

1.	Вешалка-стойка для одежды	Напольная вешалка для одежды 45,5 см × 45,5 см × 176 см; Металл	шт	-	С учетом количества экзаменуемых
2.	Стул для комнаты участников	Размеры (ДхШхВ) 470х590х890 мм. Цвет - черный, материал обивка. Металлокарска: труба гнутая, круглая D22 мм.	шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменуемых
3	Шкафчик на каждого участника	Размеры (ДхШхВ) 300х490х1850 мм. Цвет Серый Материал	шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменуемых

### КОМНАТА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

#### Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование		Ед. измерения	Кол-во на одного	Кол-во на всех
1	Ноутбук с возможностью к подключению к Вай-фай для комнаты экспертов (на ноутбуке должны быть установлены программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader , а также установлены драйвера для принтера)	с возможностью к подключению к Вай-фай для комнаты экспертов (на ноутбуке должны быть установлены программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader , а также установлены драйвера для принтера)	шт	-	2
2	Принтер (А4, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) для комнаты экспертов	(А4, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) для комнаты экспертов	шт	-	1
3	Стол для комнаты экспертов	1200*600 мм	шт	-	В зависимости от количества членов комиссии
4	Стул для комнаты экспертов	Размеры (ДхШхВ) 470х590х890 мм. Цвет - черный, материал обивка. Металлокарска: труба гнутая, круглая D22 мм.	шт	-	В зависимости от количества членов комиссии
5	Аптечка первой помощи	(бинты, лейкопластыри, напальчники, перекись и др.)	шт	-	1
6	Блокноты	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	В зависимости от количества членов комиссии
7	Бумага 80г/м <sup>2</sup> А4 пачка 500 листов.	характеристики на усмотрение организаторов	пачка 500 листов	-	5
8	Фломастеры	характеристики на усмотрение организаторов	упаковка 6	-	2
9	Ножницы	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	2
10	Шариковые ручки	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	В зависимости от количества членов комиссии
11	Клейкая лента скотч упаковочная	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	2
12	Степлер под скобы 10 мм	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	1
13	Скобы для степлера 10мм	характеристики на усмотрение организаторов	упаковка	-	2
14	Планшет-папка	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	В зависимости от количества членов комиссии
15	Вешалка-стойка для одежды	Напольная вешалка для одежды 45,5 см × 45,5 см × 176 см; Металл	шт	-	Количество определяется организаторами, но с учетом количества членов комиссии

16	Сетевой фильтр		шт	-	2
17	Файлы прозрачные	Формат А4	упаковка 100 шт	-	1
<b>Дополнительные требования/комментарии (ссылка носит рекомендательный характер)</b>					
№	Наименование		Ед. измерения	Кол-во на одного	Кол-во на всех
1	Электричество на каждое рабочее место	2 розетки по 220В. При невозможности 2х розеток на площадке, обеспечить участников удлинителями с двумя розетками	2 шт на одно рабочее место	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
2	Водоснабжение/водоотведение	Кран со шлангом 10 м, вода с холодной водой	шт	-	Количество определяется организаторами, но не менее чем 1 кран на 3 человека
4	Клин для контроля зазоров		шт	-	2
5	Контейнера под рассыпные саморезы		шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся
6	Профиль участника (формат А3, ориентация альбомная)	формат А3, ориентация альбомная	шт	-	В зависимости от кол-ва экзаменующихся

Наличие (Да\Нет) у	Поставщик\спонсор	Примерная стоимость за ед.товара	Модули, в которых применимы данные
да		190	1-2
да		780	1-2
да		240	1-2
да		150	1-2
да		1200	1-2
да		1300	1
да		150	1
		1150	1-2
		80	1-2
да		615	1-2
		477	2
да		10	1-2



		3500	1
да		150	2
да		250	2
да		240	2
да		400	2
да		249	1
да		350	1
да		425	1
да		388	1
да		829	1
да		819	1
да		470	1
да		237	1
да		37	2
да		3970	1
да		800	1-2
да		450	1-2
да		236	1

Наличие (Да\Нет) y	Поставщик\спонсор	Примерная стоимость за ед.товара	Модули, в которых применимы данные
-----------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

да		252	1
да		160	1
да		150	1
да		110	1
да		40	2
да		1650	2
да		385	1
да		42	1
да		30	1
да		30	1
да		44	1
да		306	1
да		430	2
да		446	2

да		35	1
да		110	1
да		400	1
да		250	1-2
да		55	1
да		87	1-2
да		398	1-2
да		207	1-2
да		79	1-2

Наличие	Поставщик\спонсор	Примерная стоимость за	Модули, в которых
		11900	1-2
2		2590	1-2
			1-2
		1270	1-2

		1270	1-2
6			1-2
			1-2
			1-2
			1-2
1			1-2
1			1-2
6			1-2
да			1-2
да			1-2
1			1-2
			1-2
			1-2
			1-2
1		15115	1-2
			1-2
			1-2

**НА ВСЕХ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ И КОМИССИИ**

Наличие	Поставщик\спонсор	Примерная стоимость за	Комментарий
6		2800	

**НА ВСЕХ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ**

Наличие	Поставщик\спонсор	Примерная стоимость за	Комментарий
---------	-------------------	------------------------	-------------



да			
да			

**НА ВСЕХ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ И КОМИССИИ**

Наличие	Поставщик\спонсор	Примерная стоимость за	Комментарий
да			
да			
1			
да			
да			